AGRAL® 90

Líquido soluble

ACCIÓN FITOSANITARIA: Dispersante no iónico, surfactante para mejorar las propiedades humectantes y esparcidoras de los productos fitosanitarios.
NOMBRE COMÚN: Condensado del óxido Nonilfenoletileno.
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Líquido soluble que contiene 920 g de ingrediente activo por litro de producto comercial.
MODO DE EMPLEO: Agregar **Agral® 90** en la dosis recomendada al recipiente de mezcla o del pulverizador y agitar hasta conseguir una mezcla homogénea. **Agral® 90** se utiliza en mezcla con herbicidas, insecticidas y fungicidas en todos los cultivos. **Agral® 90** es también recomendado para limpiar los envases vacíos y equipos de pulverización después del uso.
FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Utilizarlo cada vez que se quiera mejorar las propiedades humectantes y esparcidoras del producto fitosanitario a usarse.
PERÍODO DE CARENCIA: Agral® 90 es de tan baja toxicidad que se utiliza a nivel mundial con seguridad para humanos y vida terrestre, no representa riesgos en tiempo límite para realizar la última aplicación. Depende del producto agroquímico con el cual va a mezclarse y el tipo de cultivo.
COMPATIBILIDAD: Agral® 90 es compatible con la mayoría de los fitosanitarios.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
El producto es peligroso en caso de inhalación e ingestión. Durante la preparación y utilización del producto no comer, beber o fumar. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Usar ropa de protección adecuada: guantes, mascarilla, gafas o careta, overol y botas de caucho.

INSTRUCCIONES DE USO DE AGRAL® 90:

PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
HERBICIDAS	100 – 400 cm^3/200 litros de agua	Puede dejarse el producto en el equipo de un día para otro.
INSECTICIDAS	50 – 200 cm^3/200 litros de agua	
FUNGICIDAS	50 – 200 cm^3/200 litros de agua	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	3 cm^3/litro de agua	

FRASES DE ADVERTENCIA:

- El producto es de mínima toxicidad para abejas.
- No contaminar cuerpos de agua (acequias, ríos, canales, etc.) con el producto o los residuos.
- No almacenar junto con alimentos, bebidas o semillas para el consumo humano o animal.
- Conservar el producto en el envase original y herméticamente cerrado.
- No utilizar este envase para algún otro fin. Antes de destruir el envase enjuáguelo con agua (cuarta parte del contenido), por lo menos tres veces y vierta los residuos en el equipo de aspersión (aplicación).
- Es ligeramente tóxico para aves y peces.
- En caso de derrame, absorber con arena, tierra u otro material absorbente adecuado y colocar los residuos en un recipiente adecuado para su eliminación y dispóngalos adecuadamente de acuerdo a la normatividad local.

PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada de la zona de peligro y llevarla a un lugar con buena ventilación.

- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua limpia, manteniendo los párpados separados durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar inmediatamente la ropa contaminada y lavar la zona afectada con agua y jabón.
- En caso de ingestión: NO PROVOCAR EL VÓMITO, suministrar repetidamente Carbón Activado en agua. Nunca administrar nada oralmente a una persona inconsciente.

SÍNTOMAS: Después de la ingestión, náuseas, vómito, diarrea y dolores abdominales.
TRATAMIENTO: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático. Realizar un lavado gástrico, previniendo la aspiración de contenidos gástricos.
TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III. Ligeramente peligroso.
DL_{50} oral: > 2 000 mg/kg

EN CASO DE EMERGENCIA SI ESTÁ EN LAS PROVINCIAS DE: BOLÍVAR, CARCHI, CHIMBORAZO, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, PASTAZA, PICHINCHA, TUNGURAHUA Y SUCUMBÍOS LLAMAR A CISPROQUIM: 1-800593005 Ó (00571) 2886012. PARA EL RESTO DEL PAÍS: CISPROQUIM: (00571) 2886012 ó CIATOX a nivel nacional: 1800 836366.

REGISTRO N°: 002-V.
Distribuido por: AGRIPAC